



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
3^Η Υ.Π.Ε. (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)

Νάουσα, 12/02/2024
Αριθμ. πρωτ. : 1595

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ

ΥΓ. ΜΟΝΑΔΑ ΝΑΟΥΣΑΣ

Διεύθυνση : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
Τμήμα : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Γραφείο Προμηθειών
Ταχ. Δ/ση : Αφών Λαναρά & Φ. Πεχλιβάνου 3,
Νάουσα, 592 00
Πληροφορίες : Μ.Λογγιζίδου
Τηλέφωνο : 23323 50294- 23323 50255
e-mail : promithies@gnaousas.gr

ΠΡΟΣ

ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την διαδικασία συλλογής προσφορών για την προμήθεια Φωτοτυπικών μηχανημάτων (πολυμορφικοί εκτυπωτές ΚΑΕ 7124)

Το Γ.Ν.Ημαθίας Υγ.Μονάδα Νάουσας (εφεξής 'Αναθέτουσα Αρχή') λαμβάνοντας υπόψη:

ΣΧΕΤ : α) Ο Ν.4412/2016 (ΦΕΚ τ.Α' 147/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή Οδηγία 2014/24/ΕΕ 2014/25/ΕΕ)»

β) Ο Ν.4782/2021 (ΦΕΚ τ.Α' 36/09-03-2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση ρυθμιστικού πλαισίου Δημοσίων Συμβάσεων»

γ) τα έγγραφα:

Το πρωτογενές αίτημα 05/06-02-2024 του τμήματος Λογιστηρίου.

Την έγκριση δαπάνης υπογεγραμμένη από την αν.διοικητή του Γ.Ν.Νάουσας

Την με ΑΔΑΜ: ΑΔΑ ΡΠΙΜ469074-29Ρ Απόφαση Ανάλυσης Υποχρέωσης οικονομικού έτους 2024 (ΚΑΕ 7124) και αριθμό εγγραφής: 1369

και τις σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, τις λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα της παρούσας, καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου, που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω και προκειμένου να προβεί στην σύναψη σύμβασης για την προμήθεια «Φωτοτυπικών μηχανημάτων (πολυμορφικοί εκτυπωτές) για κάλυψη αναγκών του.

Το Γ. Νοσοκομείο Ημαθίας – Υγ. Μ. Νάουσας καλεί τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές να υποβάλλουν οικονομική προσφορά για τα είδη του συνημμένου πίνακα, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες για την απρόσκοπτη και αδιάλειπτη λειτουργία του Νοσοκομείου Νάουσας.

Σε κάθε περίπτωση οι προσφερόμενες τιμές δεν θα υπερβαίνουν τη χαμηλότερη τιμή της εγχώριας αγοράς, όπως αυτή καταγράφεται στο Παρατηρητήριο Τιμών του άρθρ. 14 παρ.7 του Ν. 4052/2012.

Επίσης να μας αναφερθούν οι αντίστοιχοι κωδικοί Παρατηρητηρίου Τιμών εφόσον υπάρχουν. Σε περίπτωση που τα είδη που προσφέρουν δεν αναφέρονται στο Παρατηρητήριο Τιμών παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να το δηλώσουν. Στην προσφορά να αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου, η ημερομηνία πρόσκλησης, ο ΦΠΑ και ο χρόνος παράδοσης καθώς επίσης τα υλικά να είναι ετοιμοπαράδοτα και η παράδοση θα γίνεται τρεις (3) μέρες από την ημερομηνία της παραγγελίας .

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE και να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων. Η κατακύρωση θα γίνει ανά είδος με τη χαμηλότερη τιμή. Παρακαλούμε όπως επισυνάψετε Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα πρέπει να αναφέρεται η πλήρης συμμόρφωση με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της παρούσας πρόσκλησης. Σε περίπτωση που τα προσφερόμενα είδη δεν πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές, η προσφορά θα απορρίπτεται. Σε κάθε περίπτωση η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει δείγμα.

Οι προσφορές να υποβληθούν με e-mail έως 15/02/202 και ώρα 13:00 μ.μ στο Γραφείο Προμηθειών της Υγ. Μ. Νάουσας.

**Ο ΑΝΑΠΛ.ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Γ.Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ –ΥΓ.Μ.ΝΑΟΥΣΑΣ**

Δρ. Κων/νος Λυκοστράτης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ					
A/A	ΚΑΕ	ΥΛΙΚΟ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
1	7124	ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΟΣ LASER	4 ΤΕΜΑΧΙΑ(ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ – ΑΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΤΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΑ) ORIGINAL	120€	480€
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ					480€
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 24%					595,20€

(ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ)

Γενικά χαρακτηριστικά – ζητούμενες προδιαγραφές	
Τύπος	Ασπρόμαυρος laser ή digital LED εκτυπωτής για μέγεθος χαρτιού A4
Ταχύτητα εκτύπωσης	Τουλάχιστον 33 σελίδες A4 το λεπτό
Χρόνος εξαγωγής πρώτης εκτύπωσης	< 9 δευτερόλεπτα
Ανάλυση εκτύπωσης	Τουλάχιστον 1200x600 dpi
Μνήμη RAM	Τουλάχιστον 256MB
Υποστηριζόμενες γλώσσες	PCL6, PCL5e, PDF, Postscript3
Μέγιστος μηνιαίος κύκλος εργασιών	Τουλάχιστον 80.000 σελίδες
Προτεινόμενος μηνιαίος κύκλος εργασιών	Τουλάχιστον 10.000 σελίδες
Διαχείριση χαρτιού	
Χωρητικότητα βασικού δίσκου εισερχομένου χαρτιού	250 τουλάχιστον σελίδες A4
Χωρητικότητα βασικής εξόδου	100 τουλάχιστον σελίδες A4

Βάρος χαρτιού	Να διαχειρίζεται σελίδες A4 βάρους 60-105 g/m ²
Εκτύπωση διπλής όψης	Να διαθέτει αυτόματο τροφοδότη διπλής όψηςγια σελίδες A4
Διεπαφές	Τουλάχιστον USB 2.0, Ethernet 10/100, WiFi802.11b/g/n
Οδηγοί λειτουργικών συστημάτων	Να υποστηρίζονται τα λειτουργικά συστήματα Windows 7 , Windows 10 (32-bit και 64-bit)
Διάρκεια ζωής αναλωσίμων	Να δέχεται toner τουλάχιστον 11.000 σελίδωνκαι drum τουλάχιστον 25.000 σελίδων
Κόστος εκτύπωσης	<1,1 λεπτά του Ευρώ ανά σελίδα (εξαιρουμένου του χαρτιού) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% με χρήση γνησίων αναλωσίμων. Στο προαναφερθέν κόστος θα πρέπει να έχει υπολογιστεί το κόστος του toner και του drum/developer/photoconductor. Το κόστος θα πρέπει να πιστοποιείται με επίσημη αναλυτική αναφορά του κόστους όλων των αναλωσίμων από τον κατασκευαστή του εκτυπωτή ή από τον αντιπρόσωπό του στην Ελλάδα.
Εγγύηση	Γραπτή εγγύηση δύο (2) ετών τουλάχιστον

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Εγκατάσταση :

Οι παραπάνω τιμές θα πρέπει να περιλαμβάνουν **την εγκατάσταση και παραμετροποίηση του εξοπλισμού σύμφωνα με τις ανάγκες του φορέα.**

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΕΦΟΣΟΝ ΤΟΥ ΖΗΤΗΘΟΥΝ

1. Το προϊόν φέρει πιστοποιητικό CE (Πιστοποιητικό Καταλληλότητας από την Ε.Ε).
2. Ο κατασκευαστικός οίκος διαθέτει πιστοποιητικό ISO
3. Ο υποψήφιος να έχει πιστοποιητικό ποιότητας ISO9001:2015 Σύστημα διαχείρισης ποιότητας.
4. Να διαθέτει ISO14001:2015

5. Να διαθέτει Πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο Εμπορικό-Βιομηχανικό ή Επαγγελματικό Επιμελητήριο, με συναφές αντικείμενο δραστηριότητας.
6. Να διαθέτει τουλάχιστον 2-4 τεχνικούς, για την εξασφάλιση του χρόνου ανταπόκρισης σε περίπτωση βλάβης (αν ζητηθεί θα προσκομίσει πίνακα προσωπικού Σ.Ε.Π.Ε.).
7. Να είναι Εξουσιοδοτημένος από τον κατασκευαστικό οίκο για την πώληση και την τεχνική υποστήριξη του μηχανήματος.
8. Να διαθέτει πολύχρονη εμπειρία και τεχνογνωσία για την εγκατάσταση και συντήρηση αντίστοιχων μηχανημάτων.
9. Να έχει τη δυνατότητα εκπαίδευσης και επίδειξης λειτουργίας των συστημάτων.
10. Να υπάρχει διαθεσιμότητα ανταλλακτικών για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια (πιστοποιείται με Υπεύθυνη Δήλωση).
11. Το μηχάνημα να καλύπτεται από Εγγύηση τουλάχιστον 2 ετών. Το Μηχάνημα διαθέτει οδηγίες στα ελληνικά.
12. Η ανταπόκριση του service, σε περίπτωση βλάβης, είναι εντός 48 ωρών.
13. Τα μέρη του συστήματος, που έρχονται σε επαφή με το εξυπηρετούμενο κοινό και τους υπαλλήλους, λειτουργούν με Χαμηλή τάση για λόγους ασφαλείας.