



**ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΥΓ. ΜΟΝΑΔΑ ΝΑΟΥΣΑΣ**

Διεύθυνση : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
Τμήμα : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Γραφείο Προμηθειών
Ταχ. Δ/ση : Αφών Λαναρά & Φ. Πεχλιβάνου 3,
Νάουσα, 592 00
Πληροφορίες : Μ. Λογγιζίδου- Η. Θεοδοσιάδου
Τηλέφωνο : 23323 50255
e-mail : promithies@gnaousas.gr

ΠΡΟΣ

ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την διαδικασία συλλογής προσφορών για την προμήθεια Τεστ Ανίχνευσης - Χρωστικές για τις ανάγκες του Γ.Ν. Ημαθίας - Μονάδα Νάουσας

ΣΧΕΤ : α) Ο Ν.4412/2016 (ΦΕΚ τ.Α' 147/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή Οδηγία 2014/24/ΕΕ 2014/25/ΕΕ)»
β) Ο Ν.4782/2021 (ΦΕΚ τ.Α' 36/09-03-2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση ρυθμιστικού πλαισίου Δημοσίων Συμβάσεων»

Το Γ. Νοσοκομείο Ημαθίας – Υγ. Μ. Νάουσας καλεί τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές να υποβάλλουν οικονομική προσφορά για τα είδη του συνημμένου πίνακα, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες για την απρόσκοπτη και αδιάλειπτη λειτουργία του Νοσοκομείου Νάουσας.

Σε κάθε περίπτωση οι προσφερόμενες τιμές δεν θα υπερβαίνουν τη χαμηλότερη τιμή της εγχώριας αγοράς, όπως αυτή καταγράφεται στο Παρατηρητήριο Τιμών του άρθρ. 14 παρ.7 του Ν. 4052/2012. Επίσης να μας αναφερθούν οι αντίστοιχοι κωδικοί Παρατηρητηρίου Τιμών εφόσον υπάρχουν. Σε περίπτωση που τα είδη που προσφέρουν δεν αναφέρονται στο Παρατηρητήριο Τιμών παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να το δηλώσουν. **Στην προσφορά να αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου, η ημερομηνία πρόσκλησης, ο ΦΠΑ και ο χρόνος παράδοσης καθώς επίσης τα υλικά να είναι ετοιμοπαράδοτα.**

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE και να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων. **Η κατακύρωση θα γίνει στο σύνολο των προσφερόμενων ειδών με τη χαμηλότερη τιμή.** Παρακαλούμε όπως επισυνάψετε Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα πρέπει να αναφέρεται η πλήρης συμμόρφωση με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της παρούσας πρόσκλησης. Σε περίπτωση που τα προσφερόμενα είδη δεν πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές, η προσφορά θα απορρίπτεται. Σε κάθε περίπτωση η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει δείγμα.

Οι προσφορές θα υποβληθούν **με e-mail έως την 18/04/2024 και ώρα 14:00** στο Γραφείο Προμηθειών της Υγ. Μ. Νάουσας

**Ο ΑΝ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Γ.Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ-Υ.Μ. ΝΑΟΥΣΑΣ**

Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΥΚΟΣΤΡΑΤΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ						
A/A	ΚΑΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΥΛΙΚΟ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	CPV	ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
1	1359	I.M. MONUCLEOSIS – Human TEST (MONO TEST)rapid test ανοσοχρωματογραφία (14.6.407)	150 ΤΕΣΤ	1,20€	33696500-0	180,00€
2	1359	BRUSELLA LATEX 5ml HUMAN – ABORTUS	2 φιαλίδια	7,25€	33696500-0	14,50€
3	1359	BRUCELLA LATEX 5ml HUMAN - MELITENSIS	2 φιαλίδια	7,25€	33696500-0	14,50€
4	1359	PARATYPHI-A (H) SALM FL 5ml	3 φιαλίδια	7,25€	33696500-0	21,75€
5	1359	PARATYPHI-A (O) SALM FL 5ml	3 φιαλίδια	7,25€	33696500-0	21,75€
6	1359	PARATYPHI-B (H) SALM FL 5ml	3 φιαλίδια	7,25€	33696500-0	21,75€
7	1359	PARATYPHI-B (O) SALM FL 5ml	3 φιαλίδια	7,25€	33696500-0	21,75€
8	1359	ΤΥΡΗΙ-Η LATEX 5ml HUMAN	3 φιαλίδια	7,25€	33696500-0	21,75€
9	1359	ΤΥΡΗΙ-Ο LATEX 5ml HUMAN	3 φιαλίδια	7,25€	33696500-0	21,75€
10	1359	HCG URIVE TEST ΚΥΗΣΕΩΣ ΣΤΑ ΟΥΡΑ (rapid test ανοσοχρωματογραφία)	400 ΤΕΣΤ	0,235€	33696500-0	94,00€
11	1359	GIEMSA SOL MERK 2,5 LIT (να έχει σύσταση : GS AZUR EOSIN METHYL BLUE και να χρησιμοποιείται με μεγάλη αραιώση με νερό ώστε να αποδίδει όσο το δυνατόν περισσότερα πλακάκια. Να βάφει επιχρίσματα ολικού αίματος και μυελού των οστών Να έχει μεγάλη σταθερότητα κατά τη χρήση. Να μην δημιουργεί ιζήματα και να μην απαιτεί φίλτράρισμα. Το πρωτόκολλο χρώσης να είναι γρήγορο και απλό χωρίς να απαιτεί περαιτέρω υλικά (διαλύματα, ταμπλέτες κλπ) πλην νερού	2,5 λιτρ	145,00€	33696500-0	145,00€
12	1359	MAY – GRUNWALD MERK 2,5 LIT να έχει σύσταση : MG EOSIN METHYLEN BLUE MODIFIED και να χρησιμοποιείται αναραιωτή για καλύτερα αποτελέσματα.	2,5 λιτρ	110,00€	33696500-0	110,00€
ΣΥΝΟΛΟ :688,50€						