



**ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΥΓ. ΜΟΝΑΔΑ ΝΑΟΥΣΑΣ**

Διεύθυνση : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
Τμήμα : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Γραφείο Προμηθειών
Ταχ. Δ/ση : Αφών Λαναρά & Φ. Πεχλιβάνου 3,
Νάουσα, 592 00
Πληροφορίες : Μ. Λογγιζίδου- Η. Θεοδοσιάδου
Τηλέφωνο : 23323 50255
e-mail : promithies@gnaousas.gr

ΠΡΟΣ

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την διαδικασία συλλογής προσφορών για την προμήθεια Φορμαλδεΐνης 4% για τις ανάγκες του Γ.Ν. Ημαθίας - Μονάδα Νάουσας

ΣΧΕΤ : α) Ο Ν.4412/2016 (ΦΕΚ τ.Α' 147/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή Οδηγία 2014/24/ΕΕ 2014/25/ΕΕ»
β) Ο Ν.4782/2021 (ΦΕΚ τ.Α' 36/09-03-2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση ρυθμιστικού πλαισίου Δημοσίων Συμβάσεων»

Το Γ. Νοσοκομείο Ημαθίας – Υγ. Μ. Νάουσας καλεί τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές να υποβάλλουν οικονομική προσφορά για τα είδη του συνημμένου πίνακα, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες για την απρόσκοπτη και αδιάλειπτη λειτουργία του Νοσοκομείου Νάουσας.

Σε κάθε περίπτωση οι προσφερόμενες τιμές δεν θα υπερβαίνουν τη χαμηλότερη τιμή της εγχώριας αγοράς, όπως αυτή καταγράφεται στο Παρατηρητήριο Τιμών του άρθρ. 14 παρ.7 του Ν. 4052/2012. Επίσης να μας αναφερθούν οι αντίστοιχοι κωδικοί Παρατηρητηρίου Τιμών εφόσον υπάρχουν. Σε περίπτωση που τα είδη που προσφέρουν δεν αναφέρονται στο Παρατηρητήριο Τιμών παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να το δηλώσουν. **Στην προσφορά να αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου, η ημερομηνία πρόσκλησης, ο ΦΠΑ και ο χρόνος παράδοσης καθώς επίσης τα υλικά να είναι ετοιμοπαράδοτα.**

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE και να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων. **Η κατακύρωση θα γίνει ανά είδος με τη χαμηλότερη τιμή. Παρακαλούμε όπως επισυνάψετε Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα πρέπει να αναφέρεται η πλήρης συμμόρφωση με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.** Σε περίπτωση που τα προσφερόμενα είδη δεν πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές, η προσφορά θα απορρίπτεται. Σε κάθε περίπτωση η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει δείγμα.

Οι προσφορές θα υποβληθούν **με e-mail έως την 12/06/2024 και ώρα 14:00** στο Γραφείο Προμηθειών της Υγ. Μ. Νάουσας

Ο ΑΝ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Γ.Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ-Υ.Μ. ΝΑΟΥΣΑΣ

Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΥΚΟΣΤΡΑΤΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ

Α/Α	ΚΑΕ ΠΡΟΫΠ ΟΛΟΓΙΣ ΜΟΥ	ΥΛΙΚΟ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	CPV	ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
1	1359	<p>ΔΙΑΛΥΜΑ ΦΟΡΜΟΛΗΣ 10% : ΟΥΔΕΤΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΦΟΡΜΟΛΗΣ 10% ΜΕ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΦΟΡΜΑΛΔΕΥΔΗ 4%, ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗ. ΟΥΔΕΤΕΡΟΥ Ph 7.0. ΑΧΡΩΜΗ, ΕΛΑΦΡΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΗ, ΧΩΡΙΣ ΕΝΤΟΝΗ ΔΥΣΑΡΕΣΤΗ ΟΣΜΗ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO CE IVD ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΑ ΕΠΙ ΙΣΤΩΝ. ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΔΟΧΕΙΟ ΤΩΝ 10 ΛΙΤΡΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ, ΜΕ ΒΙΔΩΤΟ ΠΩΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΤΙΚΕΤΑ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ-ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΧΝΗΛΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ: ΚΩΔΙΚΟΣ, ΟΝΟΜΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΛΗΞΗΣ, ΠΑΡΤΙΔΑ, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ, IVD CE MARK, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ. ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΑΠΟ ΚΛΕΙΔΙ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΒΡΥΣΑΚΙ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΟΥ. ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΣΑΦΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (MSDS). ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΖΗΤΗΣΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΟΚΙΜΗ ΕΦΟΣΩΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΔΟΚΙΜΑΣΤΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ.ΙΔΑΝΙΚΗ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΨΙΩΝ. ΦΥΛΑΞΗ ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΩΜΑΤΙΟΥ.</p>	50 LIT	1,80€	33696500-0	90.00€
ΣΥΝΟΛΟ					90,00€	