



**ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΥΓ. ΜΟΝΑΔΑ ΝΑΟΥΣΑΣ**

Διεύθυνση : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
Τμήμα : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Γραφείο Προμηθειών
Ταχ. Δ/ση : Αφών Λαναρά & Φ. Πεχλιβάνου 3,
Νάουσα, 592 00
Πληροφορίες : Μ. Λογγιζίδου
Τηλέφωνο : 23323 50255
e-mail : promithies@gnaousas.gr

ΠΡΟΣ

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την διαδικασία συλλογής προσφορών για την Προμήθεια Απολυμαντικών για τις ανάγκες του Γ.Ν. Ημαθίας - Μονάδα Νάουσας
ΣΧΕΤ : α) Ο Ν.4412/2016 (ΦΕΚ τ.Α' 147/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή Οδηγία 2014/24/ΕΕ 2014/25/ΕΕ)»
β) Ο Ν.4782/2021 (ΦΕΚ τ.Α' 36/09-03-2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση ρυθμιστικού πλαισίου Δημοσίων Συμβάσεων»

Το Γ. Νοσοκομείο Ημαθίας – Υγ. Μ. Νάουσας καλεί τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές να υποβάλλουν οικονομική προσφορά για τα είδη του συνημμένου πίνακα, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες για την απρόσκοπτη και αδιάλειπτη λειτουργία του Νοσοκομείου Νάουσας.

Σε κάθε περίπτωση οι προσφερόμενες τιμές δεν θα υπερβαίνουν τη χαμηλότερη τιμή της εγχώριας αγοράς, όπως αυτή καταγράφεται στο Παρατηρητήριο Τιμών του άρθρ. 14 παρ.7 του Ν. 4052/2012. Επίσης να μας αναφερθούν οι αντίστοιχοι κωδικοί Παρατηρητηρίου Τιμών εφόσον υπάρχουν. Σε περίπτωση που τα είδη που προσφέρουν δεν αναφέρονται στο Παρατηρητήριο Τιμών παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να το δηλώσουν. **Στην προσφορά να αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου, η ημερομηνία πρόσκλησης, ο ΦΠΑ και ο χρόνος παράδοσης καθώς επίσης τα υλικά να είναι ετοιμοπαράδοτα.**

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE και να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων. **Η κατακύρωση θα γίνει ανά είδος με τη χαμηλότερη τιμή. Παρακαλούμε όπως επισυνάψετε Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα πρέπει να αναφέρεται η πλήρης συμμόρφωση με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.** Σε περίπτωση που τα προσφερόμενα είδη δεν πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές, η προσφορά θα απορρίπτεται. Σε κάθε περίπτωση η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει δείγμα.

Οι προσφορές θα υποβληθούν **με e-mail έως την 20/12/2024 και ώρα 10.30 π.μ.** στο Γραφείο Προμηθειών της Υγ. Μ. Νάουσας

Ο ΑΝ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Γ.Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ-Υ.Μ. ΝΑΟΥΣΑΣ

Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΥΚΟΣΤΡΑΤΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ

Α/Α	ΚΑΕ ΠΡΟΪ ΠΟΛ ΟΓΙΣ ΜΟΥ	ΥΛΙΚΟ	ΠΟΣΟΤΗΤ Α	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	CPV	ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
1	1351	<p>Συμπυκνωμένο υγρό απολυμαντικό /καθαριστικό δαπέδων, επιφανειών, εξοπλισμού σε χώρους διαχείρισης τροφίμων. Χωρίς αλκοόλες, αλδεΐδες, φαινόλες ή χλωρίο. Να είναι δραστικό έναντι: α) Βακτηριδίων [gram (-) και gram (+)] σύμφωνα με το πρότυπο EN 1276 και EN 13697, β) Μυκήτων σύμφωνα με το πρότυπο EN 1650 και EN 13697, γ) Ιών (HBV, HIV, HCV), σύμφωνα με το πρότυπο EN 14476 και EN 17111.</p> <p>Να συνοδεύεται από πίνακα φάσματος και αποτελεσματικότητας έναντι μικροοργανισμών σύμφωνα με τα EN για τη ζητούμενη χρήση, με στοιχεία από μελέτες διαπιστευμένων φορέων. Ο χρόνος δράσης να είναι εντός 15 - 30 λεπτών για το σύνολο του επιθυμητού φάσματος. Να έχει ισχυρή καθαριστική δράση έναντι ρύπων λιπαρής σύστασης και να μην αφήνει κατάλοιπα. Να είναι συμβατό με τις επιφάνειες και τον εξοπλισμό των μαγειρειών και λοιπών χώρων εστίασης (π.χ. μηχανές κοπής κιμά, κ.λπ), καθώς και των θαλάμων συντήρησης των τροφίμων. Να διατίθεται σε συσκευασία μέχρι 5 λίτρα και να συνοδεύεται από δωρεάν δοσομετρική αντλία ή άλλο δοσομετρικό δοχείο.</p> <p>Να είναι καταχωρημένο στο ΕΜΧΠ ή PCN εφόσον έχει επισημανθεί/ταξινομηθεί ως επικίνδυνο και να έχει άδεια από τον ΕΟΦ ως βιοκτόνο απολυμαντικό ΤΠ4. Να αναφέρονται οι αραιώσεις και ο χρόνος επίτευξης του απολυμαντικού αποτελέσματος στον ζητούμενο χρόνο για καθαρές και ρυπαρές (dirty) συνθήκες και το κόστος του παραγόμενου διαλύματος χρήσης.</p>	60ΛΙΤΡ	8,20€	24455000-8	492,00 €
2	1351	<p>Απολυμαντικό και σποροκτόνο διάλυμα γλυταραλδεΐδης, 2% έτοιμο προς χρήση.</p> <p>Δραστικό έναντι: α) Βακτηριδίων [gram (-) και gram (+)] σύμφωνα με το πρότυπο EN 13727 και EN 14561, β) Μυκήτων σύμφωνα με το πρότυπο EN 13624 και EN 14562, γ) Ιών (HBV, HIV, HCV, Adeno, Noro, Polio) σύμφωνα με το πρότυπο EN 14476 και EN 17111, δ) Μυκοβακτηριδίων σύμφωνα με το πρότυπο EN 14348 και EN 14563 και ε) Σπόρων σύμφωνα με το πρότυπο EN 17126.</p> <p>Ο χρόνος επίτευξης του απολυμαντικού αποτελέσματος να μην υπερβαίνει τα 15 λεπτά για το σύνολο του επιθυμητού φάσματος, πλην της σποροκτόνου δράσης που δεν πρέπει να ξεπερνά την 1 ώρα, με σαφή αναφορά στην λογαριθμική μείωση ($\geq 4 \log$). Να συνοδεύεται από πίνακα φάσματος και αποτελεσματικότητας έναντι μικροοργανισμών σύμφωνα με τα EN για τη ζητούμενη χρήση (απολύμανσης εργαλείων στον ιατρικό τομέα), με στοιχεία από μελέτες διαπιστευμένων φορέων. Να είναι συμβατό με τα υλικά κατασκευής των ενδοσκοπίων του νοσοκομείου μας. Να κατατεθούν πιστοποιητικά συμβατότητας κατασκευαστών ενδοσκοπίων. Να παρέχονται εγγυήσεις σε περίπτωση βλάβης εξ' αιτίας της μη συμβατότητας του προϊόντος. Να κατατεθεί το φυλλάδιο του προϊόντος (ξενόγλωσσο και ελληνικό). Το έτοιμο διάλυμα να είναι σταθερό για τουλάχιστον 14 ημέρες χωρίς περιορισμό στις εμβολιαστικές.</p> <p>Να φέρει σήμανση CE ως ιατροτεχνολογικό προϊόν, καταχώρηση στο ΕΜΧΠ ή στο PCN εφόσον έχει επισημανθεί ως επικίνδυνο και καταχώρηση στο μητρώο ιατροτεχνολογικών του Ε.Ο.Φ. Στην περίπτωση που από τους διεθνείς κανονισμούς, οδηγίες και την Ελληνική νομοθεσία, απαιτείται αδρανοποίηση του διαλύματος για την ασφαλή απόρριψη του στο αποχετευτικό δίκτυο, η αδρανοποιητική ουσία θα παρέχεται δωρεάν στην κατάλληλη ποσότητα. Να διατίθεται σε εύχρηστη συσκευασία μέχρι 5 λίτρα. Θα ληφθεί υπόψη το κόστος χρήσης ανά ημέρα, με αναγωγή. Να παρέχονται δωρεάν χημικοί δείκτες για τον έλεγχο της δραστικότητας του</p>	40 ΛΙΤΡ	5,10€	24455000-8	204,00€

		διαλύματος, οι οποίοι να έχουν ελεγχθεί ως προς το αποτέλεσμα τους με το συγκεκριμένο απολυμαντικό και να κατατεθεί η μελέτη τεκμηρίωσης καθώς και το CE των δεικτών.				
3	1351	<p>Συμπυκνωμένο υγρό απολυμαντικό-καθαριστικό επιφανειών, χώρων και εξοπλισμού. Χωρίς αλδεΐδες, φαινόλες ή χλώριο. Να περιέχει 2 ή περισσότερες δραστικές ουσίες εκ των οποίων ή μία να είναι οπωσδήποτε άλας τεταρτοταγούς αμμωνίου. Να είναι δραστικό έναντι:</p> <p>α) Βακτηριδίων [gram (+) και gram (-)] σύμφωνα με το πρότυπο EN 13727 και EN 16615, β) Ιών (HBV, HIV, HCV,) σύμφωνα με το πρότυπο EN 14476, γ) Μυκήτων σύμφωνα με το πρότυπο EN 13624 και EN 16615, δ) Μυκοβακτηριδίων σύμφωνα με το πρότυπο EN 14348, ε) Πολυανθεκτικών στελεχών (MRSA, Acinetobacter Baumannii, Klebsiella Pneumoniae, Pseudomonas Aeruginosa) τα οποία θα περιγράφονται στο συνοδευτικό έντυπο ή/και σε συνοδευτικές μελέτες. Να συνοδεύεται από πίνακα φάσματος και αποτελεσματικότητας έναντι μικροοργανισμών σύμφωνα με τα EN, για τη ζητούμενη χρήση (απολύμανσης επιφανειών στον ιατρικό τομέα,) με στοιχεία από μελέτες διαπιστευμένων φορέων. Να αναφέρονται οι αραιώσεις και ο χρόνος επίτευξης του απολυμαντικού αποτελέσματος για καθαρές και ρυπαρές (dirty) συνθήκες. Ο χρόνος επίτευξης του απολυμαντικού αποτελέσματος να μην υπερβαίνει τα 30 λεπτά για το σύνολο του επιθυμητού φάσματος. Να είναι συμβατό με επιφάνειες από μέταλλο, πλαστικό, PVC, linoleum, μάρμαρο, πλακάκι, υλικό θερμοκοιτίδων, monitors, κλπ. Να είναι καταχωρημένο στο ΕΜΧΠ ή PCN εφόσον έχει επισημανθεί/ταξινομηθεί ως επικίνδυνο, να έχει άδεια από τον ΕΟΦ ως βιοκτόνο απολυμαντικό TP2, επισημανση CE και καταχώρηση στο μητρώο ιατροτεχνολογικών του Ε.Ο.Φ. Να περιέχεται σε εύχρηστη συσκευασία μέχρι 5 λίτρα και να συνοδεύεται από δωρεάν δοσομετρική αντλία ή άλλο δοσομετρικό δοχείο.</p>	40 ΛΙΤΡ	9,50€	24455000-8	380,00€
4	1351	<p>Συμπυκνωμένο πολυεζυμιατικό υγρό (τουλάχιστον 3 ένζυμα), με ουδέτερο ή ελαφρά αλκαλικό pH. Να είναι κατάλληλο για χρήση στο χέρι με εμβάπτιση και σε πλυντήριο υπερήχων. Να μη περιέχει ιωδιούχα, αλδεΐδες, φαινόλες ή χλωριούχα παράγωγα. Να μην είναι οξειδωτικό, διαβρωτικό, καυστικό στις προτεινόμενες δοσολογίες χρήσης (να κατατεθεί το οικοτοξικολογικό προφίλ του σκευάσματος). Να μη δημιουργεί βλάβες στον εξοπλισμό και να συνοδεύεται από πιστοποιητικά συμβατότητας κατασκευαστών εργαλείων και ενδοσκοπικών οργάνων. Να περιέχει αποσκληρυντική ουσία και να αναφέρεται ποια είναι αυτή. Να περιέχει καθαριστικές ουσίες και ένζυμα, να απομακρύνει αποτελεσματικά το βιοϋμένιο (biofilm) και να κατατεθεί μελέτη που το αποδεικνύει (tests). Να φέρει σήμανση CE ως ιατροτεχνολογικό προϊόν, καταχώρηση ΕΜΧΠ ή στο PCN, εφ' όσον έχει επισημανθεί/ταξινομηθεί ως επικίνδυνο και καταχώρηση στο μητρώο ιατροτεχνολογικών του Ε.Ο.Φ. Να αναφέρεται το κόστος διαλύματος στη συνιστώμενη αραιώση και ο χρόνος δράσης. Ο χρόνος δράσης που θα αξιολογηθεί είναι μέχρι 15 λεπτά</p>	40 ΛΙΤ	11,50€	24455000-8	460,00€
ΣΥΝΟΛΟ					1.536,00€	