



**ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΥΓ. ΜΟΝΑΔΑ ΝΑΟΥΣΑΣ**

Διεύθυνση : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
Τμήμα : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Γραφείο Προμηθειών
Ταχ. Δ/ση : Αφών Λαναρά & Φ. Πεχλιβάνου 3,
Νάουσα, 592 00
Πληροφορίες : Μ. Λογγιζίδου
Τηλέφωνο : 23323 50255
e-mail : promithies@gnaousas.gr

ΠΡΟΣ

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την διαδικασία συλλογής προσφορών για την προμήθεια Απολυμαντικού Χεριών & Σώματος για τις ανάγκες του Γ.Ν. Ημαθίας – Μονάδα Νάουσας

ΣΧΕΤ : α) Ο Ν.4412/2016 (ΦΕΚ τ.Α' 147/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή Οδηγία 2014/24/ΕΕ 2014/25/ΕΕ»
β) Ο Ν.4782/2021 (ΦΕΚ τ.Α' 36/09-03-2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση ρυθμιστικού πλαισίου Δημοσίων Συμβάσεων»

Το Γ. Νοσοκομείο Ημαθίας – Υγ. Μ. Νάουσας καλεί τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές να υποβάλλουν οικονομική προσφορά για τα είδη του συνημμένου πίνακα, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες για την απρόσκοπτη και αδιάλειπτη λειτουργία του Νοσοκομείου Νάουσας.

Σε κάθε περίπτωση οι προσφερόμενες τιμές δεν θα υπερβαίνουν τη χαμηλότερη τιμή της εγχώριας αγοράς, όπως αυτή καταγράφεται στο Παρατηρητήριο Τιμών του άρθρ. 14 παρ.7 του Ν. 4052/2012. Επίσης να μας αναφερθούν οι αντίστοιχοι κωδικοί Παρατηρητηρίου Τιμών εφόσον υπάρχουν. Σε περίπτωση που τα είδη που προσφέρουν δεν αναφέρονται στο Παρατηρητήριο Τιμών παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να το δηλώσουν. **Στην προσφορά να αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου, η ημερομηνία πρόσκλησης, ο ΦΠΑ και ο χρόνος παράδοσης καθώς επίσης τα υλικά να είναι ετοιμοπαράδοτα.**

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE και να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων. **Η κατακύρωση θα γίνει ανά είδος με τη χαμηλότερη τιμή. Παρακαλούμε όπως επισυνάψετε Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα πρέπει να αναφέρεται η πλήρης συμμόρφωση με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.** Σε περίπτωση που τα προσφερόμενα είδη δεν πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές, η προσφορά θα απορρίπτεται. Σε κάθε περίπτωση η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει δείγμα.

Οι προσφορές θα υποβληθούν **με e-mail έως την 29/01/2024 και ώρα 14 μ.μ** στο Γραφείο Προμηθειών της Υγ. Μ. Νάουσας

Ο ΑΝ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Γ.Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ-Υ.Μ. ΝΑΟΥΣΑΣ

Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΥΚΟΣΤΡΑΤΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ

Α/Α	ΚΑΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΥΛΙΚΟ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	CPV	ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
1	1381	<p>ΚΡΕΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΧΕΡΙΩΝ Ενυδατική κρέμα προστασίας χεριών νοσηλευτικού προσωπικού. Με μαλακτικές ουσίες, γλυκερίνη και βιταμίνες για βαθιά ενυδάτωση και ενεργοποίηση της ανάπτυξης του δέρματος . Να μην περιέχει parabens, mineral oil και χρωστικές. Να έχει άριστη συμβατότητα με το δέρμα, να μην προκαλεί ερεθισμούς και να είναι δερματολογικά ελεγμένη (να κατατεθεί η μελέτη). Να προσστατεύει και να περιποιείται το δέρμα, να απορροφάται εύκολα και να μην αφήνει λιπαρότητα. Να έχει ήπια ευχάριστο άρωμα. Σε συσκευασία έως 500 ml με ενσωματωμένη δοσομετρική αντλία σε κάθε δοχείο για αποφυγή επιμόλυνσης του περιεχομένου. Να κατατεθούν για την αξιολόγηση του είδους, το τεχνικό φυλλάδιο του προϊόντος, η δήλωση έκθεσης ασφαλείας σύμφωνα με τον κανονισμό 1223/2009 , η καταχώρηση στο CPNP του σκευάσματος και τα εν ισχύ πιστοποιητικά διασφάλισης της ποιότητας ISO 9001 και ISO 22716 της παραγωγού εταιρείας και ότι άλλο ζητείται από τις προδιαγραφές του είδους..</p>	48τεμ	5,50€	33741100-7	264,00 €
2	1381	<p>Υγρό καθαριστικό χεριών, με αντλία, συσκ. 1λιτρ. Υγρό κρεμοσάπουνο για καθαρισμό χεριών και δέρματος με ουδέτερο PH 5,5, κατάλληλο για συχνή χρήση, να μη δημιουργεί ξηροδερμίες ή ερεθισμούς, να είναι δερματολογικά και οφθαλμικά ελεγμένο με μελέτες(να κατατεθούν), με περιεκτικότητα τασιενεργών 15-30%, χωρίς σάπωνες και αλκάλια, να περιέχει γλυκερίνη και βιταμίνες. Με ήπιους αντισηπτικούς παράγοντες, να περιέχει μία ή περισσότερες ουσίες σαν συντηρητικά συστατικά για τη μη ανάπτυξη μικροβίων, όπως αυτά χαρακτηρίζονται στο ΦΕΚ 329, τεύχος δεύτερο 21/4/1997 ΚΥΑ 6α/οικ..320 παράρτημα VI (εκτός Triclosan), να αναφέρονται τα συστατικά του προϊόντος στην ετικέτα του (στα ελληνικά). Καταχώρηση στο CPNP . Σε συσκευασία 1 λίτρου με ενσωματωμένη αντλία σε κάθε δοχείο για αποφυγή επιμόλυνσης το περιεχομένου. Να κατατεθούν το τεχνικό φυλλάδιο του προϊόντος , το έντυπο δήλωσης ασφαλείας , τα εν ισχύ πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας του παραγωγού ISO 9001 , ISO 22716 και ότι όλο ζητείται από τις τεχνικές προδιαγραφές του είδους</p>	200τεμ.	2,80€	33741100-7	560,00€
3	1381	<p>Υγρό απολυμαντικό μικρών επιφανειών με αλκοόλες συγκέντρωσης 60% μέχρι 90% v/v, για χρήση με ψεκασμό. • Χωρίς αλδεΐδες, φαινόλες και χλώριο. • Να είναι δραστικό έναντι: α) Βακτηριδίων [gram (-) και gram (+)] σύμφωνα με το πρότυπο EN 13727 και EN 13697, β) Μυκήτων σύμφωνα με το πρότυπο EN 13624 και EN 13697, γ) Ιών (HBV, HIV, HCV, Adeno, Noro, κλπ) σύμφωνα με το πρότυπο EN 14476 και EN 16777, δ) Μυκοβακτηριδίων σύμφωνα με το πρότυπο EN 14348 και ε) Πολυανθεκτικών στελεχών (MRSA, Acinetobacter Baumannii,</p>	240τεμ.	4,10€	33741100-7	984,00€

	<p>Klebsiella Pneumoniae, Pseudomonas Aeruginosa), τα οποία θα περιγράφονται στο συνοδευτικό έντυπο ή/και σε συνοδευτικές μελέτες.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Να συνοδεύεται από πίνακα φάσματος και αποτελεσματικότητας έναντι μικροοργανισμών σύμφωνα με τα ΕΝ για τη ζητούμενη χρήση (απολύμανσης επιφανειών στον ιατρικό τομέα), με στοιχεία από μελέτες διαπιστευμένων φορέων. • Ο χρόνος επίτευξης του απολυμαντικού αποτελέσματος να μην υπερβαίνει τα 5 λεπτά για το σύνολο του επιθυμητού φάσματος. • Να είναι συμβατό με επιφάνειες από μέταλλο, πλαστικό. • Να εξατμίζεται γρήγορα, χωρίς να αφήνει στίγματα, ίχνη ή κατάλοιπα. • Να είναι έτοιμο προς χρήση σε δοχείο ως 1 λίτρου με δωρεάν συσκευή ψεκασμού για κάθε δοχείο. • Να είναι καταχωρημένο στο ΕΜΧΠ ή στο PCN εφόσον έχει επισημανθεί/ταξινομηθεί ως επικίνδυνο, να έχει άδεια από τον ΕΟΦ και επισήμανση CE. 				
ΣΥΝΟΛΟ					1808,00€