



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
3<sup>Η</sup> Υ.Π.Ε. (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)

Νάουσα : 06-02-2025  
Αριθ.Πρωτ.: 1637

**ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ  
ΥΓ. ΜΟΝΑΔΑ ΝΑΟΥΣΑΣ**

Διεύθυνση : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  
Τμήμα : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  
Γραφείο Προμηθειών  
Ταχ. Δ/ση : Αφών Λαναρά & Φ. Πεχλιβάνου 3,  
Νάουσα, 592 00  
Πληροφορίες : Μ. Λογγιζίδου  
Τηλέφωνο : 23323 50255  
e-mail : [promithies@gnaousas.gr](mailto:promithies@gnaousas.gr)

**ΠΡΟΣ**

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ**

**ΘΕΜΑ :** Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την διαδικασία συλλογής προσφορών για την προμήθεια Επιθεμάτων για τις ανάγκες του Γ.Ν. Ημαθίας - Μονάδα Νάουσας

**ΣΧΕΤ :** α ) Ο Ν.4412/2016 (ΦΕΚ τ.Α' 147/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή Οδηγία 2014/24/ΕΕ 2014/25/ΕΕ»  
β) Ο Ν.4782/2021 (ΦΕΚ τ.Α' 36/09-03-2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση ρυθμιστικού πλαισίου Δημοσίων Συμβάσεων»

Το Γ. Νοσοκομείο Ημαθίας – Υγ. Μ. Νάουσας καλεί τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές να υποβάλλουν οικονομική προσφορά για τα είδη του συνημμένου πίνακα, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες για την απρόσκοπτη και αδιάλειπτη λειτουργία του Νοσοκομείου Νάουσας.

Σε κάθε περίπτωση οι προσφερόμενες τιμές δεν θα υπερβαίνουν τη χαμηλότερη τιμή της εγχώριας αγοράς, όπως αυτή καταγράφεται στο Παρατηρητήριο Τιμών του άρθρ. 14 παρ.7 του Ν. 4052/2012. Επίσης να μας αναφερθούν οι αντίστοιχοι κωδικοί Παρατηρητηρίου Τιμών εφόσον υπάρχουν. Σε περίπτωση που τα είδη που προσφέρουν δεν αναφέρονται στο Παρατηρητήριο Τιμών παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να το δηλώσουν. **Στην προσφορά να αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου, η ημερομηνία πρόσκλησης, ο ΦΠΑ και ο χρόνος παράδοσης καθώς επίσης τα υλικά να είναι ετοιμοπαράδοτα.**

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE και να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων. **Η κατακύρωση θα γίνει ανά είδος με τη χαμηλότερη τιμή. Παρακαλούμε όπως επισυνάψετε Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα πρέπει να αναφέρεται η πλήρης συμμόρφωση με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.** Σε περίπτωση που τα προσφερόμενα είδη δεν πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές, η προσφορά θα απορρίπτεται. Σε κάθε περίπτωση η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει δείγμα.

Οι προσφορές θα υποβληθούν **με e-mail έως την 11/02/2025 και ώρα 11:00 π.μ.** στο Γραφείο Προμηθειών της Υγ. Μ. Νάουσας

**Ο ΑΝΑΠΛ.ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  
Γ.Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ –ΥΓ.Μ.ΝΑΟΥΣΑΣ**

**Δρ. Κων/νος Λυκοστράτης**

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ						
A/A	ΚΑΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	ΥΛΙΚΟ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	CPV	ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
1	1311	Αυτοπροσκολλούμενο επίθεμα πέντε στρωμάτων, με επίστρωση μαλακής σιλικόνης σε όλη τη επιφάνεια, με περιθώριο, τριών απορροφητικών στρωμάτων αφρώδους, βισκόζης, πολυεστέρα, αδιάβροχο, με ειδικές εγκοπές (Υ) στα δύο απορροφητικά στρώματα ώστε να είναι εκτατό 360 μοίρες κατά την χρήση του, για κάλυψη δύσκολων ανατομικών περιοχών και περιοχών με κινητικότητα. Το εξωτερικό αδιάβροχο στρώμα να φέρει ενδείξεις υπολογισμού του απορροφούμενου εξιδρώματος. διάσταση <b>15 X 15</b>	10	16,90	33141111-1	169,00€
2	1311	Αυτοπροσκολλούμενο επίθεμα πέντε στρωμάτων, με επίστρωση μαλακής σιλικόνης σε όλη τη επιφάνεια, με περιθώριο, τριών απορροφητικών στρωμάτων αφρώδους, βισκόζης, πολυεστέρα, αδιάβροχο, με ειδικές εγκοπές (Υ) στα δύο απορροφητικά στρώματα ώστε να είναι εκτατό 360 μοίρες κατά την χρήση του, για κάλυψη δύσκολων ανατομικών περιοχών και περιοχών με κινητικότητα. Το εξωτερικό αδιάβροχο στρώμα να έχει ενδείξεις υπολογισμού του απορροφούμενου εξιδρώματος. διάσταση <b>15 X 20</b>	10	20,37	33141111-1	203,70€
3	1311	Αυτοπροσκολλούμενο επίθεμα πέντε στρωμάτων, με επίστρωση μαλακής σιλικόνης σε όλη τη επιφάνεια, με περιθώριο, τριών απορροφητικών στρωμάτων αφρώδους, βισκόζης, πολυεστέρα, αδιάβροχο, με ειδικές εγκοπές (Υ) στα δύο απορροφητικά στρώματα ώστε να είναι εκτατό 360 μοίρες κατά την χρήση του, για κάλυψη δύσκολων ανατομικών περιοχών και περιοχών με κινητικότητα. Το εξωτερικό αδιάβροχο στρώμα να έχει ενδείξεις υπολογισμού του απορροφούμενου εξιδρώματος. <b>Σχήμα Oval</b> διάσταση <b>15X19</b>	10	18,05	33141111-1	180,50€
4	1311	Αυτοπροσκολλούμενο επίθεμα, με αδιάβροχη πολυουρεθάνη, με νησίδα και επίστρωση μαλακής σιλικόνης σε όλη την επιφάνεια, τουλάχιστον τριών απορροφητικών στρωμάτων ομοιόμορφα κατανεμημένων από αφρώδες, βισκόζη, πολυεστέρα με <b>άργυρο</b> και άνθρακα. Με οπές όχι μεγαλύτερες από 1,5mm, <b>17,5X17,5</b>	10	35,40€	33141111-1	354,00€
5	1311	Αυτοπροσκολλούμενο επίθεμα, με αδιάβροχη πολυουρεθάνη, με νησίδα και επίστρωση μαλακής σιλικόνης σε όλη την επιφάνεια, τουλάχιστον τριών απορροφητικών στρωμάτων ομοιόμορφα κατανεμημένων από αφρώδες, βισκόζη, πολυεστέρα με <b>άργυρο</b> και άνθρακα. Με οπές όχι μεγαλύτερες από 1,5mm, <b>12,5X12,5</b>	10	24,25€	33141111-1	242,50€
6	1311	Αυτοπροσκολλούμενο επίθεμα <b>πτέρνας</b> , αδιάβροχο με περιθώριο, με επίστρωση μαλακής σιλικόνης σε όλη την επιφάνεια με οπές μέχρι 1,5mm. Πέντε στρωμάτων, τριών απορροφητικών στρωμάτων από αφρώδες, βισκόζη, πολυεστέρα σε ειδικό σχήμα για πτέρνα. Το εξωτερικό αδιάβροχο στρώμα να έχει ενδείξεις υπολογισμού του απορροφούμενου εξιδρώματος και ειδικά πτερύγια για εύκολη αφαίρεση και επανατοποθέτηση. Κατάλληλο για πρόληψη κατακλίσεων	10	29,50€	33141111-1	295,00€

7	1311	Αυτοπροσκολλούμενο επίθεμα με επίστρωση μαλακής σιλικόνης σε όλη την επιφάνεια του επιθέματος, αδιάβροχο με περιθώριο και με επίστρωση μαλακής σιλικόνης σε όλη την επιφάνεια με οπές μέχρι 1,5mm. Πέντε στρωμάτων, τριών απορροφητικών στρωμάτων από αφρώδες, βισκόζη, πολυεστέρα σε ειδικό σχήμα για <b>κόκκυγα</b> . Το εξωτερικό αδιάβροχο στρώμα να έχει ενδείξεις υπολογισμού του απορροφημένου εξιδρώματος. Με ειδικά πτερύγια περιμετρικά για εύκολη αφαίρεση και επανατοποθέτηση. Με μεγάλη απορροφητική επιφάνεια τουλάχιστον 240cm <sup>2</sup> , σε συνολική επιφάνεια 380cm <sup>2</sup> στην διάσταση 22cmx25cm .Κατάλληλο για πρόληψη κατακλίσεων.	10	30,50€	33141111-1	305,00€
8	1311	Αυτοπροσκολλούμενο, διαφανές, αδιάβροχο <b>μετεγχειρητικό επίθεμα</b> με επίστρωση μαλακής σιλικόνης σε όλη την επιφάνεια και συμπαγή σιλικόνη περιμετρικά. Με διαφανές αδιάβροχο φιλμ πολυουρεθάνης και απορροφητικό υλικό από δύο στρώματα- βισκόζης και πολυακρυλικές ίνες, με εγκοπές Υ και στα δύο απορροφητικά στρώματα ώστε να είναι εκτατό 360 μοίρες. Με χάρτινο αφαιρούμενο περιθώριο περιμετρικά για εύκολη, ασφαλή και άσηπτη τοποθέτηση <b>10x25</b>	20	14,80€	33141111-1	296,00€
9	1311	Αυτοπροσκολλούμενο, διαφανές, αδιάβροχο <b>μετεγχειρητικό επίθεμα</b> με επίστρωση μαλακής σιλικόνης σε όλη την επιφάνεια και συμπαγή σιλικόνη περιμετρικά. Με διαφανές αδιάβροχο φιλμ πολυουρεθάνης και απορροφητικό υλικό από δύο στρώματα- βισκόζης και πολυακρυλικές ίνες, με εγκοπές Υ και στα δύο απορροφητικά στρώματα ώστε να είναι εκτατό 360 μοίρες. Με χάρτινο αφαιρούμενο περιθώριο περιμετρικά για εύκολη, ασφαλή και άσηπτη τοποθέτηση <b>10x30</b>	20	17,55€	33141111-1	351,00€
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>						<b>2.396,70€</b>