



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
3^Η Υ.ΠΕ. (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)

Νάουσα 17/03/2025
Αριθ. Πρωτ.: 3354

**ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΥΓ. ΜΟΝΑΔΑ ΝΑΟΥΣΑΣ**

Διεύθυνση : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
Τμήμα : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Γραφείο Προμηθειών
Ταχ. Δ/ση : Αφών Λαναρά & Φ. Πεχλιβάνου 3,
Νάουσα, 592 00
Πληροφορίες : Μ. Λογγιζίδου
Τηλέφωνο : 23323 50255
e-mail : promithies@gnnaousas.gr

ΠΡΟΣ

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την διαδικασία συλλογής προσφορών για την προμήθεια Ραμμάτων για τις ανάγκες του Γ.Ν. Ημαθίας - Μονάδα Νάουσας

ΣΧΕΤ : α) Ο Ν.4412/2016 (ΦΕΚ τ.Α' 147/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή Οδηγία 2014/24/ΕΕ 2014/25/ΕΕ»
β) Ο Ν.4782/2021 (ΦΕΚ τ.Α' 36/09-03-2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση ρυθμιστικού πλαισίου Δημοσίων Συμβάσεων»

Το Γ. Νοσοκομείο Ημαθίας – Υγ. Μ. Νάουσας καλεί τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές να υποβάλλουν οικονομική προσφορά για τα είδη του συνημμένου πίνακα, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες για την απρόσκοπτη και αδιάλειπτη λειτουργία του Νοσοκομείου Νάουσας.

Σε κάθε περίπτωση οι προσφερόμενες τιμές δεν θα υπερβαίνουν τη χαμηλότερη τιμή της εγχώριας αγοράς, όπως αυτή καταγράφεται στο Παρατηρητήριο Τιμών του άρθρ. 14 παρ.7 του Ν. 4052/2012. Επίσης να μας αναφερθούν οι αντίστοιχοι κωδικοί Παρατηρητηρίου Τιμών εφόσον υπάρχουν. Σε περίπτωση που τα είδη που προσφέρουν δεν αναφέρονται στο Παρατηρητήριο Τιμών παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να το δηλώσουν. **Στην προσφορά να αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου, η ημερομηνία πρόσκλησης, ο ΦΠΑ και ο χρόνος παράδοσης καθώς επίσης τα υλικά να είναι ετοιμοπαράδοτα εντός 7 ημερών.**

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE και να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων. **Η κατακύρωση θα γίνει ανά είδος με τη χαμηλότερη τιμή. Παρακαλούμε όπως επισυνάψετε Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα πρέπει να αναφέρεται η πλήρης συμμόρφωση με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.** Σε περίπτωση που τα προσφερόμενα είδη δεν πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές, η προσφορά θα απορρίπτεται. Σε κάθε περίπτωση η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει δείγμα.

Οι προσφορές θα υποβληθούν **με e-mail έως την 20/03/2025 και ώρα 12.30 μ.μ** στο Γραφείο Προμηθειών της Υγ. Μ. Νάουσας

Ο ΑΝ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Γ.Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ-Υ.Μ. ΝΑΟΥΣΑΣ

Δρ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΥΚΟΣΤΡΑΤΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ						
A/A	ΚΑΕ ΠΡΟΫ ΠΟΛ ΟΓΙΣ ΜΟΥ	ΥΛΙΚΟ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟ Σ	CPV	ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
1	1311	Ράμμα μονόκλωνου πολυπροπυλενίου διαμ.ράμ.κατά EP 2,0 & USP 3/0 μήκ. ράμ.75εκ. με μία βελόνη 60χιλ. ευθεία κόπτουσα	72τεμ	0.55€	33141420-0	39,60€
2	1311	Ράμμα μονόκλωνου πολυπροπυλενίου διαμ.ράμ.κατά EP 3,0 & USP 2/0 μήκ. ράμ.75εκ. με μία βελόνη 26 χιλ. 1/2 κύκλου στρόγγυλη	180 τεμ	0.45€	33141420-0	81,00€
3	1311	Ράμμα Σ.Α. πλεκτό μέση απορρ. διαμ.ράμ.κατά EP 4,0 & USP 2 μήκ.ράμ. 75εκ. με μια βελόνη 40χιλ. ½ κύκλου στρόγγυλη (PGA 2,1/2*40mm)	720 τεμ	1,25€	33141420-0	900,00€
4	1311	Ράμμα μονόκλωνου πολυπροπυλενίου διαμ.ράμ. USP 3/0 μήκ. ράμ.75εκ. με μία βελόνη 30 χιλ. 3/8 τριγ. κύκλου κόπτουσα	180τεμ.	0,45€	33141420-0	81,00€
5	1311	Ράμμα μονόκλωνου πολυπροπυλενίου διαμ.ράμ.κατά EP 3,0 & USP 5/0 μήκ. ράμ.75εκ. με μία βελόνη 16χιλ. 3/8 κύκλου κόπτουσα	72τεμ.	0,45€	33141420-0	32,40 €
6	1311	Ράμμα Σ.Α. πλεκτό μέση απορρ. διαμ.ράμ.κατά EP 4,0 & USP 2/0 μήκ.ράμ. 75εκ. με μια βελόνη 30χιλ. ½ κύκλου στρόγγυλη (PGA 2/0,1/2*30mm)	360τεμ.	1,15€	33141420-0	414,00€
7	1311	Ράμμα μονόκλωνου πολυπροπυλενίου 6/0μήκ.με βελόνη HP10,60εκ.	72τεμ.	0,45€	33141420-0	32,40€
ΣΥΝΟΛΟ						1580,40 €

Ο προμηθευτής οφείλει να υποβάλει επί ποινή απόρριψης, τα απαραίτητα πιστοποιητικά καταλληλότητας, και διακίνησης ιατροτεχνολογικών προϊόντων τα οποία είναι:

- Υ/Α ΔΥ8/1348/04 περί διακίνησης ιατροτεχνολογικών προϊόντων
- ISO 9001:2015 και ISO 13485:2016 του προμηθευτή
- Εγγεγραμμένος στο μητρώο ανακύκλωσης
- ISO 14001:2015 συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις διεθνούς προτύπου περί Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
- ISO 27001:2013 συμμόρφωση με τις απαιτήσεις διεθνούς προτύπου περί Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών