



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
3^Η Υ.ΠΕ. (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)

Ministry of
Digital
Governance

Digitally signed by Ministry
of Digital Governance
Date: 2026.01.28
13:36:29 EET
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: ΡΟΧ7469074-ΩΑΘ

Νάουσα 28-01-2026
Αριθ. Πρωτ.: 1132

**ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΥΓ. ΜΟΝΑΔΑ ΝΑΟΥΣΑΣ**

Διεύθυνση : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
Τμήμα : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Γραφείο Προμηθειών
Ταχ. Δ/ση : Αφών Λαναρά & Φ. Πεχλιβάνου 3,
Νάουσα, 592 00
Πληροφορίες : Μ.Λογγιζίδου
Τηλέφωνο : 23323 50255-50232
e-mail : promithies@gnnaousas.gr

ΠΡΟΣ

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την διαδικασία συλλογής προσφορών για την προμήθεια Επιθεμάτων για τις ανάγκες του Γ.Ν. Ημαθίας – Μονάδα Νάουσας

ΣΧΕΤ : α) Ο Ν.4412/2016 (ΦΕΚ τ.Α΄147/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή Οδηγία 2014/24/ΕΕ 2014/25/ΕΕ)»

β) Ο Ν.4782/2021 (ΦΕΚ τ.Α΄36/09-03-2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση ρυθμιστικού πλαισίου Δημοσίων Συμβάσεων»

Το Γ. Νοσοκομείο Ημαθίας – Υγ. Μ. Νάουσας καλεί τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές να υποβάλλουν οικονομική προσφορά για τα είδη του συνημμένου πίνακα, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες για την απρόσκοπτη και αδιάλειπτη λειτουργία του Νοσοκομείου Νάουσας.

Σε κάθε περίπτωση οι προσφερόμενες τιμές δεν θα υπερβαίνουν τη χαμηλότερη τιμή της εγχώριας αγοράς, όπως αυτή καταγράφεται στο Παρατηρητήριο Τιμών του άρθρ. 14 παρ.7 του Ν. 4052/2012. Επίσης να μας αναφερθούν οι αντίστοιχοι κωδικοί Παρατηρητηρίου Τιμών εφόσον υπάρχουν. Σε περίπτωση που τα είδη που προσφέρουν δεν αναφέρονται στο Παρατηρητήριο Τιμών παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να το δηλώσουν. **Στην προσφορά να αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου, η ημερομηνία πρόσκλησης, ο ΦΠΑ και ο χρόνος παράδοσης καθώς επίσης τα υλικά να είναι ετοιμοπαράδοτα εντός 7 ημερών.**

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE και να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων. **Η κατακύρωση θα γίνει ανά είδος με τη χαμηλότερη τιμή. Παρακαλούμε όπως επισυνάψετε Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα πρέπει να αναφέρεται η πλήρης συμμόρφωση με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.** Σε περίπτωση που τα προσφερόμενα είδη δεν πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές, η προσφορά θα απορρίπτεται. Σε κάθε περίπτωση η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει δείγμα.

Οι προσφορές θα υποβληθούν **με e-mail έως την 30/01/2026 και ώρα 11:30 π.μ.** στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου grammateia@gnnaousas.gr

**Ο ΑΝΑΠΛ.ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Γ.Ν.ΗΜΑΘΙΑΣ –ΥΓ.Μ.ΝΑΟΥΣΑΣ**

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΤΡΙΔΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ

Α/Α	ΚΑΕ ΠΡΟΫ ΠΟΛΟ ΓΙΣΜΟ Υ	ΥΛΙΚΟ	ΠΟΣΟΤ ΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔ ΟΣ	CPV	ΔΑΠΑΝ Η ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
1	1311	Αφρώδες επίθεμα νανοτεχνολογίας με ολιγοσακχαρίτη, με πλέγμα στην επιφάνεια επαφής με το τραύμα, εμποτισμένο με βαζελίνη ώστε να υπάρχει ανώδυνη και ατραυματική αφαίρεση, με υδροκολλοειδές ώστε να διασφαλίζεται η αύξηση ινοβλαστών και αυτοκόλλητο με περιμετρικό κολλητικό σιλικόνης. Διαστάσεις σχήμα κόκκυγα 20*20±2εκ.	20τεμ	33.35€	33141110-4	667,00€
2		Επίθεμα υδροκαθαριστικό πολυακρυλικό με λιπιδοκολλοειδές πλέγμα μη κολλητικό. Να είναι αποστειρωμένα, μη κολλητικά, επιθέματα, σε συμφωνία με το Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 13726. ΜΕ υψηλά συνεκτικές υπερ-απορροφητικές και υδροκαθαριστικές ίνες (πολυακρυλικές) με τις εξής ιδιότητες,μετατροπή του εξιδρώματος σε γέλη, κάθετη απορρόφηση του εξιδρώματος και συγκράτησή του από τις πολυακρυλικές ίνες, παγίδευση μικροβίων στην πρώτη φάση αποικιοποίησης, αιμοστατική δράση και υψηλή συνοχή μεταξύ των ινών, ώστε να μην διαλύεται, υψηλή αντοχή ως και 7 ημέρες μετά την τοποθέτηση,δεν κολλάει στο τραύμα, εμποτισμένο με βαζελίνη και υδροκολλοειδή μόρια, εύκολη απομάκρυνση χωρίς υπολείμματα και τραυματισμούς. Ενδείκνυται για χρόνια εξιδρωματικά έλκη, χωρίς λοίμωξη, για έλκη με υδαρές νεκρώσεις πριν τη φάση της ερυθροποίησης και για περιπτώσεις μετά από χειρουργικό καθαρισμό καθώς παρουσιάζει αιμοστατικές ιδιότητες. Διατίθεται και σε κορδόνι με ειδικό στυλεό για την εισαγωγή του σε κοιλότητες.	30τεμ	8.50€	33141110-4	255,00€
3		Αφρώδη επιθέματα νανοτεχνολογίας με ολιγοσακχαρίτη & περιμετρικό κολλητ/κο σιλικονης Τα επιθέματα είναι αποστειρωμένα,κολλητικά, αφρώδη, πολυμερή, νανοτεχνολογίας με ολιγοσακχαρίτη για έλκη μεσαίου έως υψηλού βαθμού εξιδρώματος, σε συμφωνία με το Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 13726. Αποτελούνται από : ένα αυτοπροσκολλούμενο στρώμα επαφής με το τραύμα (από μικροκολλητικά πολυμερή, υδροκολλοειδή & βαζελινούχα μόρια), λιπιδο-κολλοειδούς τεχνολογίας (TLC), εμποτισμένο με Ολιγοσακχαρίτη Νανοτεχνολογίας , σταδιακής αποδέσμευσης. κεντρικό τμήμα διογκούμενης πολυουρεθάνης μετρισιδιάστατη (3-D) μοριακή δομή που παρέχει:* άριστη διαχείριση του εξιδρώματος* απορρόφηση του εξιδρώματος σε κάθετη διεύθυνση, με αποτέλεσμα να αποτρέπεται η διάβρωση του περιβάλλοντος δέρματος * υψηλή δυνατότητα συγκράτησης των υγρών υπό συνθήκες πίεσης αδιάβροχο μαλακό περιμετρικό κολλητικό σιλικόνης, αδιαπέραστο από μικροοργανισμούς ώστε να αποτρέπεται η επιμόλυνση, αλλά αεροδιαπερατό, ώστε να επιτρέπει την άδηλη αναπνοή του δέρματος. Το κολλητικό σιλικόνης:* έχει τη δυνατότητα κόλλησης και επανακόλλησης, χωρίς κίνδυνο τραυματισμού του περιβάλλοντος δέρματος *λόγω της ουδετερότητας της σιλικόνης, είναι φιλικό στο δέρμα, χωρίς κινδύνους πρόκλησης αλλεργιών	20τεμ	13.79€	33141110-4	275,00€
4		Αφρώδη, πολυμερή επιθέματα νανοτεχνολογίας με ολιγοσακχαρίτη, μη κολλητικά. Τα επιθέματα είναι αποστειρωμένα, μη κολλητικά, αφρώδη, πολυμερή επιθέματα, νανοτεχνολογίας με ολιγοσακχαρίτη, για χρόνια έλκη με καθυστερημένη επούλωση και μεσαίου έως υψηλού βαθμού εξιδρώματος, σε συμφωνία με το Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 13726. ΜΕ κεντρικό τμήμα διογκούμενης πολυουρεθάνης με τρισδιάστατη (3-D) μοριακή δομή, άριστη διαχείριση του εξιδρώματος, απορρόφηση του εξιδρώματος σε κάθετη διεύθυνση, με αποτέλεσμα να αποτρέπεται η διάβρωση	20τεμ	39.67€	33141110-4	793,40€

		του περιβάλλοντος δέρματος, υψηλή δυνατότητα συγκράτησης των υγρών υπό συνθήκες πίεσης. β) Εξωτερικό φιλμ πολυουρεθάνης αδιαπέραστο από μικροοργανισμούς ώστε να αποτρέπεται η επιμόλυνση, αλλά αεροδιαπερατό, ώστε να επιτρέπει την εξάτμιση. γ) Πλέγμα επαφής λιπιδο-κολλοειδούς τεχνολογίας (TLC) σε επαφή με το τραύμα, εμποτισμένο με Ολιγοσακχαρίτη Νανοτεχνολογίας, που αποκαθιστά την ισορροπία του μικροπεριβάλλοντος του έλκους και επανεκκινεί τη διαδικασία της επούλωσης σε στάσιμα έλκη. Ενδείκνυται για όλους τους τύπους χρονίων ελκών, χωρίς λοίμωξη και νεκρώσεις και ιδίως για ασθενείς με αγγειακή ανεπάρκεια, διαβήτη, αρτηριοπάθεια.					
			ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ:				1991,20€

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

- Η εταιρεία που θα συμμετέχει στην πρόσκληση θα πρέπει να αποστείλει δείγματα πριν την λήξη της πρόσκλησης.
- Εφόσον κατακυρωθεί μία εταιρεία θα πρέπει να στείλει εξειδικευμένο αντιπρόσωπο που θα πραγματοποιήσει επίδειξη του υλικού που κατακυρώθηκε προς αυτήν.
Εφόσον κατακυρωθεί και δεν αποστείλει εντός τριών ημερών τα υλικά της παραγγελίας που του έχουν ζητηθεί ,θα ακυρώνετε αυτόματα η παραγγελία και θα εκτελείται από τον δεύτερο μειοδότη.