



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
3^Η Υ.Π.Ε. (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)

Ministry of
Digital
Governance

Digitally signed by Ministry
of Digital Governance
Date: 2026.06.09
11:17:45 EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: Ψ0ΘΑ469074-920

Νάουσα 09/06/2026
Αριθ. Πρωτ.: 6782

**ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΝΑΟΥΣΑΣ**

Διεύθυνση : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
Τμήμα : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Γραφείο Προμηθειών
Ταχ. Δ/ση : Αφών Λαναρά & Φ. Πεχλιβάνου 3,
Νάουσα, 592 00
Πληροφορίες : Μ. Λογγιζίδου
Τηλέφωνο : 23323 50255-232
e-mail : grammateia@gnaousas.gr

ΠΡΟΣ

ΚΑΘΕ

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την διαδικασία συλλογής προσφορών για την προμήθεια Απολυμαντικών για τις ανάγκες του Γ.Ν. Νάουσας
ΣΧΕΤ : α) Ο Ν.4412/2016 (ΦΕΚ τ.Α' 147/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή Οδηγία 2014/24/ΕΕ 2014/25/ΕΕ)»
β) Ο Ν.4782/2021 (ΦΕΚ τ.Α' 36/09-03-2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση ρυθμιστικού πλαισίου Δημοσίων Συμβάσεων»

Το Γ. Νοσοκομείο Νάουσας καλεί τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές να υποβάλλουν οικονομική προσφορά για τα είδη του συνημμένου πίνακα, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες για την απρόσκοπτη και αδιάλειπτη λειτουργία του Νοσοκομείου Νάουσας.

Σε κάθε περίπτωση οι προσφερόμενες τιμές δεν θα υπερβαίνουν τη χαμηλότερη τιμή της εγχώριας αγοράς, όπως αυτή καταγράφεται στο Παρατηρητήριο Τιμών του άρθρ. 14 παρ.7 του Ν. 4052/2012. Επίσης να μας αναφερθούν οι αντίστοιχοι κωδικοί Παρατηρητηρίου Τιμών εφόσον υπάρχουν. Σε περίπτωση που τα είδη που προσφέρουν δεν αναφέρονται στο Παρατηρητήριο Τιμών παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να το δηλώσουν. **Στην προσφορά να αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου, η ημερομηνία πρόσκλησης, ο ΦΠΑ και ο χρόνος παράδοσης καθώς επίσης τα υλικά να είναι ετοιμοπαράδοτα εντός 7 ημερών.**

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE και να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων. **Η κατακύρωση θα γίνει ανά είδος με τη χαμηλότερη τιμή. Παρακαλούμε όπως επισυνάψετε Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα πρέπει να αναφέρεται η πλήρης συμμόρφωση με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.** Σε περίπτωση που τα προσφερόμενα είδη δεν πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές, η προσφορά θα απορρίπτεται. Σε κάθε περίπτωση η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει δείγμα.

Οι προσφορές θα υποβληθούν **με e-mail έως την 12/06/2026 και ώρα 11.00 π.μ.** στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου grammateia@gnaousas.gr

**Ο ΑΝΑΠΛ.ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Γ.Ν..ΝΑΟΥΣΑΣ**

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΤΡΙΔΗΣ

Α/Α	ΑΛΕ ΠΡΟΫΠ ΟΛΟΓΙΣ ΜΟΥ	ΥΛΙΚΟ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	CPV	ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
1	241010 5000	<p>Συμπυκνωμένο υγρό απολυμαντικό-καθαριστικό επιφανειών, χώρων και εξοπλισμού. Χωρίς αλδεΐδες, φαινόλες ή χλώριο. Να περιέχει 2 ή περισσότερες δραστικές ουσίες εκ των οποίων ή μία να είναι οπωσδήποτε άλας τεταρτοταγούς αμμωνίου. Να είναι δραστικό έναντι: α) Βακτηριδίων [gram (+) και gram (-)] σύμφωνα με το πρότυπο EN 13727 και EN 16615, β) Ιών (HBV, HIV, HCV,) σύμφωνα με το πρότυπο EN 14476, γ) Μυκήτων σύμφωνα με το πρότυπο EN 13624 και EN 16615, δ) Μυκοβακτηριδίων σύμφωνα με το πρότυπο EN 14348, ε) Πολυανθεκτικών στελεχών (MRSA, Acinetobacter Baumanii, Klebsiella Pneumoniae, Pseudomonas Aeruginosa) τα οποία θα περιγράφονται στο συνοδευτικό έντυπο ή/και σε συνοδευτικές μελέτες. Να συνοδεύεται από πίνακα φάσματος και αποτελεσματικότητας έναντι μικροοργανισμών σύμφωνα με τα EN, για τη ζητούμενη χρήση (απολύμανσης επιφανειών στον ιατρικό τομέα,) με στοιχεία από μελέτες διαπιστευμένων φορέων. Να αναφέρονται οι αραιώσεις και ο χρόνος επίτευξης του απολυμαντικού αποτελέσματος για καθαρές και ρυπαρές (dirty) συνθήκες. Ο χρόνος επίτευξης του απολυμαντικού αποτελέσματος να μην υπερβαίνει τα 30 λεπτά για το σύνολο του επιθυμητού φάσματος. Να είναι συμβατό με επιφάνειες από μέταλλο, πλαστικό, PVC, linoleum, μάρμαρο, πλακάκι, υλικό θερμοκοιτίδων, monitors, κλπ. Να είναι καταχωρημένο στο ΕΜΧΠ ή PCN εφόσον έχει επισημανθεί/ταξινομηθεί ως επικίνδυνο, να έχει άδεια από τον ΕΟΦ ως βιοκτόνο απολυμαντικό TP2, επισημάνση CE και καταχώρηση στο μητρώο ιατροτεχνολογικών του Ε.Ο.Φ. Να περιέχεται σε εύχρηστη συσκευασία μέχρι 5 λίτρα και να συνοδεύεται από δωρεάν δοσομετρική αντλία ή άλλο δοσομετρικό δοχείο</p>	24τεμ	9,00€	24455000-8	216,00€
2	241010 5000	<ul style="list-style-type: none"> • Συμπυκνωμένο υγρό απολυμαντικό / καθαριστικό δαπέδων, επιφανειών, εξοπλισμού σε χώρους διαχείρισης τροφίμων. • Χωρίς αλκοόλες, αλδεΐδες, φαινόλες ή χλώριο. • Να είναι δραστικό έναντι: α) Βακτηριδίων [gram (-) και gram (+)], σύμφωνα με το πρότυπο EN 1276 και EN 13697, β) Μυκήτων, σύμφωνα με το πρότυπο EN 1650 και EN 13697, γ) Ιών (HBV, HIV, HCV, Adeno, Noro, κλπ), σύμφωνα με το πρότυπο EN 14476 και EN 17111. • Να συνοδεύεται από πίνακα φάσματος και αποτελεσματικότητας έναντι μικροοργανισμών, σύμφωνα με τα EN για τη ζητούμενη χρήση (απολύμανσης επιφανειών στον ιατρικό τομέα), με στοιχεία από μελέτες διαπιστευμένων φορέων. • Ο χρόνος δράσης να είναι εντός 15 - 30 λεπτών για το σύνολο του επιθυμητού φάσματος. • Να έχει ισχυρή καθαριστική δράση έναντι ρύπων λιπαρής σύστασης και να μην αφήνει κατάλοιπα. • Να είναι συμβατό με τις επιφάνειες και τον εξοπλισμό των μαγειρείων και λοιπών χώρων εστίασης (π.χ. μηχανές κοπής κιμά, κλπ), καθώς και των θαλάμων συντήρησης των τροφίμων. • Να διατίθεται σε συσκευασία μέχρι 5 λίτρα και να συνοδεύεται από δωρεάν δοσομετρική αντλία ή άλλο δοσομετρικό δοχείο. • Να είναι καταχωρημένο στο PCN εφ' όσον έχει επισημανθεί/ταξινομηθεί ως επικίνδυνο και να έχει άδεια από τον ΕΟΦ. • Να αναφέρονται οι αραιώσεις και ο χρόνος επίτευξης του απολυμαντικού αποτελέσματος για καθαρές και ρυπαρές (dirty) συνθήκες. 	20τεμ	10,50€	24455000-8	210,00€

3	241010 5000	<p>Να είναι λεπτόρρευστο διάλυμα χλωρίνης περιεκτικότητας άνω του 5% σε υποχλωριώδες νάτριο. Να διαθέτει καθαριστικές και απολυμαντικές ιδιότητες και να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περιβάλλον νοσοκομείου. Να φέρει έγκριση από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.) για την απολυμαντική δράση του προϊόντος ως βιοκτόνο ΤΠ2 και ΤΠ4, η οποία να τεκμηριώνεται με μελέτες (να κατατεθούν) με βάση Ευρωπαϊκά πρότυπα. Να μην έχει άρωμα και χρωστικές, ενώ να είναι κατάλληλη ακόμα και για χρήση σε χώρους επεξεργασίας τροφίμων. Να διατίθεται σε δοχεία 5 λίτρων για επαγγελματική χρήση που προστατεύουν το διάλυμα από την έκθεση στο φως. Να διατίθεται δοσομετρικός εξοπλισμός (αντλία, δοσομετρικό δοχείο με μεζούρα) χωρίς επιπλέον χρέωση. Να συνοδεύεται από Τεχνικό Φυλλάδιο, Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό 878/2020 και πιστοποιητικά διαχείρισης της ποιότητας του παραγωγού και του διανομέα κατά ISO 9001 και ISO 14001.</p>	180τεμ	3,00€	24455000-8	540,00€
ΣΥΝΟΛΟ 966,00€						